

# LAVE-PIÈCES AUTOMATIQUE

Modèles  
PAWA 30-40 et PAWA 40-52

## Avantages

- **ÉCONOMIE D'EAU**  
En utilisant l'eau, dans un environnement de boucle permet au client d'utiliser le minimum d'eau.
- **AUGMENTATION DE LA MAIN D'OEUVRE**  
Finis les 2-3 heures ou plus de lavage par jour; Maintenant, concentrer votre main-d'oeuvre sur d'autres travaux pendant le nettoyage de vos pièces.
- Structure en acier  
7 gauge (3/16")
- Moteur monté sur système de clutch avec chaîne
- Filtration / tiroir
- Jets ajustables directionnel



## SPÉCIALISTE DE L'ENVIRONNEMENT

SRS Environnement est un spécialiste de l'environnement de l'eau, avec des produits tels que des séparateurs d'huile, des évaporateurs et maintenant des laves-pièces automatiques.

En partenariat avec M. André Gingras, concepteur de ces machines hautes performances depuis 35 ans. La série PAWA est un produit Québécois.

### CERTIFIÉ CSA DANS SON ENSEMBLE


Vérifier le poids du Lave-pièce et comparer!



Fabriqué au Québec  
Depuis plus de 35 ans

Pawa est un mot japonais signifiant puissance


## ACCESSOIRES



**Sécurité bas niveau**



**Moteur de table**



**Contrôles haut de gamme**



**Flotte de bas niveau d'eau**



**Filtration de style tiroir**



**Extracteur d'huile en inox**



**Fabriqué au Québec  
Depuis plus de 35 ans**

A 240 volts (1 phase) B 240 volts (3 phases) C 600 volts (3 phases)	PAWA-3040	PAWA-4052
Hauteur hors-tout	88	108
Largeur	54	74
Profondeur	60	88
Diamètre de la table	30	43
Hauteur libre	40	52
Capacité de charge	1 000 LBS	2 000 LBS
Capacité du réservoir	70 GALLONS	250 GALLONS
Pompe standard	5 HP	15 HP
Gallons par minute	90 GPM	250 GPM
Pression en livres	70	60
Nombre de jets en V @ 5GPM	18 à 5 GPM	25 à 10 GPM
Élément de chauffage standard	12 KW	24 KW
Poids de l'appareil (en lbs)	1200 LBS	4 000 LBS
Panneau de contrôle haut de gamme	OUI	OUI
Table tournante reste fixe dans la porte	OUI	OUI
Peinture à l'époxy	OUI	OUI
Construction du cabinet 7 GA. ( 3/16 )	OUI	OUI
Soudure des 2 cotés	OUI	OUI
Minuterie de chauffage programmable	OUI	OUI
20 KG de savon CAG 243	inclus	inclus
1 Ensemble de titration du savon	inclus	inclus
Pentures de porte à gauche ou à droite	à déterminer	à déterminer
Approuvé CSA avec certificat écrit	OUI	OUI

## INCLUS

- Flotte en inox du niveau d'eau
- Protection bas niveau d'eau pour protéger les éléments de chauffage
- Thermomètre en inox - option
- Extracteur d'huile STD avec disque en inox et minuterie programmable 7 jours - option
- Système de ventilation automatique (Service régulier) - option
- Bouton Jog pour faire tourner la table la porte ouverte

## OPTIONS

- Petit panier à pièces 16" X 14" X 6"
- Panier à pièces rond 12" de haut par 27" de diamètre
- Isolation Complète de l'huréthane 1 pouce
- Support pour culasse d'auto et camion léger
- Support pour pièces de transmission
- Augmenter la hauteur libre en hauteur sur demande
- Porte à gauche ou à droite à valider
- Système de ventilation en sus

 **Fabriqué au Québec**  
Depuis plus de 35 ans